


Łączniki pomiędzy świecą a cewką


Connectors (spark plug - coil)
 Cíäčičňíěč ěícäó náł-îé í ěřňóřęié

JM2038




Zastosowanie / application / применение: **Fiat, Lancia**
 Długość / length / длина: **112 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **1K**

JM2046




Zastosowanie / application / применение: **VW Golf, Jetta**
 Długość / length / длина: **110 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K**

JM2039




Zastosowanie / application / применение: **AFM61, AFM70**
 Długość / length / длина: **100 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K**

JM2047



Zastosowanie / application / применение: **VW, Audi S4,S6**
 Długość / length / длина: **120 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **5K Ω**

JM2043




Zastosowanie / application / применение: **ABM65**
 Długość / length / длина: **108 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K Ω**

JM2047

Zastosowanie / application / применение: **ABM65**
 Długość / length / длина: **108 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K Ω**

JM2044




Zastosowanie / application / применение: **M20, M21**
 Długość / length / длина: **107 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K**

JM2047

Zastosowanie / application / применение: **M20, M21**
 Długość / length / длина: **107 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **2K**

JM2045



Zastosowanie / application / применение: **BMW M42/M50/M60**
 Długość / length / длина: **115 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **1.8K**

JM2047

Zastosowanie / application / применение: **BMW M42/M50/M60**
 Długość / length / длина: **115 mm**
 Oporność / resistor / электрическое сопротивление: **1.8K**

Cewki / coil's / ęńńóřęč

JM5001

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł: **Alfa Romeo**
OEM: 46469863, 1227030071

JM5006

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5002

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5007

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5003

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5008

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5004

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5009

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5005

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

JM5010

Zastosowanie / application / dđčęłíříčł:
OEM:

Cewki / coil / ęřńóřęé**JM5011**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5016**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5012**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5017**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5013**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5018**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5014**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5019**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5015**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM:**JM5020**Zastosowanie / application / dđčęłířířł:
OEM: